



NON-PAINTS WOOD WORKING

PRODUKTY / PRODUCTS 2025

SPIS TREŚCI

CONTENT

MATERIAŁY ŚCIERNE ABRASIVES	3
PĘDZLE DO MALOWANIA BRUSHES	13
WAŁKI MALARSKIE PAINT ROLLER	17
LAKIEROWANIE I POLEROWANIE REPAIR & FINISH	21
SYSTEMY MASKUJĄCE MASKING SYSTEMS	26
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE CARE & CLEAN	30
ODZIEŻ OCHRONNA WORKWEAR	36
NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE PROFESSIONAL TOOLS	42



QM Certyfikat DIN EN ISO 9001:2015, DIN EN ISO 14001:2015 i DIN EN ISO 50001:2018

Cały proces rozwoju, produkcji i sprzedaży naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z europejską normą jakości **DIN EN ISO 9001**, normą zarządzania środowiskowego **DIN EN ISO 14001** oraz normą zarządzania energią **DIN EN ISO 50001**.

The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001, the environmental management norm DIN EN ISO 14001 and the energy management norm DIN EN ISO 50001.

MP Master Products obejmuje szeroki asortyment materiałów pomocniczych dla profesjonalnych użytkowników w przemyśle i rzemiośle.

MP Master Products offers a comprehensive range of accessory materials for professional users in industry and craftsmanship.



MATERIAŁY ŚCIERNE

ABRASIVES



MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 6/7-otworów / -hole, rzep / velcro

Opis:

- najnowszej generacji krążek ścierny klasy PREMIUM, na folii PE
- bardzo cienki i elastyczny
- wyjątkowo wytrzymały na rozerwanie
- bardzo zwarta struktura powierzchni
- czas pracy nawet do 200% dłuższy w porównaniu ze standardowym papierem ściernym

Technical Data:

- premium sanding disc of the latest generation, built on a plastic backing material (PE)
- very thin and flexible
- extremely tear-resistant
- very homogeneous surface pattern
- up to 200% longer tool life than standard paper backing discs

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56907 0040	P 40	50
56907 0060	P 60	50
56907 0080	P 80	100
56907 0120	P 120	100
56907 0150	P 150	100
56907 0180	P 180	100
56907 0220	P 220	100
56907 0240	P 240	100
56907 0320	P 320	100
56907 0400	P 400	100
56907 0500	P 500	100
56907 0600	P 600	100
56907 1000	P 1000	100
56907 1500	P 1500	100
56907 2000	P 2000	100

MP Schleifscheibe "GoldFilm"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro




Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56905 0040	P 40	50
56905 0060	P 60	50
56905 0080	P 80	100
56905 0120	P 120	100
56905 0150	P 150	100
56905 0180	P 180	100
56905 0220	P 220	100
56905 0240	P 240	100
56905 0320	P 320	100
56905 0400	P 400	100
56905 0500	P 500	100
56905 0600	P 600	100
56905 0800	P 800	100
56905 1000	P 1000	100
56905 1500	P 1500	100
56905 2000	P 2000	100

MP Schleifscheibe "GoldPlus"

Ø 150 mm, 15-otworów / -hole, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56971 0040	P 40	50
56971 0060	P 60	50
56971 0080	P 80	100
56971 0100	P 100	100
56971 0120	P 120	100
56971 0150	P 150	100
56971 0180	P 180	100
56971 0220	P 220	100
56971 0240	P 240	100
56971 0320	P 320	100
56971 0400	P 400	100
56971 0500	P 500	100
56971 0600	P 600	100
56971 0800	P 800	100



MP Soft Pad

140 x 115 mm

Opis:

- do ręcznego szlifowania kątów, zaokrągleń, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- przeznaczony do szlifowania "na mokro" i "na sucho"
- bardzo elastyczny
- nie pozostawia ostrych krawędzi

Technical Data:

- for the manual sanding of contours, curves and drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- for wet and dry sanding
- highly flexible
- leaves no sharp edges



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
59460 0001	Medium	15
59460 0002	Fine	15
59460 0003	Superfine	15
59460 0004	Ultrafine	15

MP Schleifpapier Bogen "Gold"

230 x 280 mm

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56920 0040	P 40	50
56920 0060	P 60	50
56920 0080	P 80	100
56920 0100	P 100 -wychodzi z produkcji/discontinued item-	100
56920 0120	P 120	100
56920 0150	P 150	100
56920 0180	P 180	100
56920 0220	P 220	100
56920 0240	P 240	100
56920 0320	P 320	100
56920 0400	P 400	100





MP Schleifpapier Rolle "Gold"

50 m x 115 mm


Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56940 0040	P 40	1
56940 0060	P 60	1
56940 0080	P 80	1
56940 0100	P 100	1
56940 0120	P 120	1
56940 0150	P 150	1
56940 0180	P 180	1
56940 0220	P 220	1
56940 0240	P 240	1
56940 0320	P 320	1



MP Schleifpapier Rolle "Gold"

5 m x 115 mm

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56942 0040	P 40	1
56942 0060	P 60	1
56942 0080	P 80	1
56942 0100	P 100	1
56942 0120	P 120	1
56942 0150	P 150	1
56942 0180	P 180	1
56942 0240	P 240	1
56942 0320	P 320	1



MP Schleifscheibe "MasterNet"

Ø 150 mm, rzep / velcro

Opis:

- siatka ścierna premium do optymalnego odsysania pyłu na całej powierzchni
- długi cykl życia produktu, nie zapycha się
- żadnych uszkodzeń na powierzchniach, powodowanych odpryskami przy szlifowaniu
- maksymalna wydajność

Technical Data:

- premium net abrasive for optimal full-surface dust extraction
- long abrasive life and no clogging
- no surface defects because of dust inclusions
- maximum stock removal

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56924 0080	P 80	50
56924 0120	P 120	50
56924 0180	P 180	50
56924 0240	P 240	50
56924 0320	P 320	50
56924 0400	P 400	50



MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 198 mm, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56921 0080	P 80	50
56921 0120	P 120	50
56921 0180	P 180	50
56921 0240	P 240	50
56921 0320	P 320	50
56921 0400	P 400	50

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet"

70 x 420 mm, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56922 0080	P 80	50
56922 0120	P 120	50
56922 0150	P 150	50
56922 0180	P 180	50
56922 0240	P 240	50
56922 0320	P 320	50
56922 0400	P 400	50

MP Schleifpapier-Streifen "MasterNet" - wychodzi z produkcji / discontinued item-

115 x 230 mm, rzep / velcro

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56923 0080	P 80	50
56923 0120	P 120	50
56923 0150	P 150	50
56923 0180	P 180	50
56923 0240	P 240	50
56923 0320	P 320	50
56923 0400	P 400	50





MP wasserfestes Schleifpapier "New Edition"

230 x 280 mm

Opis:

- wodoodporny, wysokowydajny papier ścierny do pracy "na mokro"
- papier lateksowy do natychmiastowej pracy bez namaczania
- do drobnej obróbki końcowej

Technical Data:

- waterproofed high-performance abrasive for all wet-sanding work
- latex-paper for immediate use without soaking
- for finest finish

Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56926 0080	P 80	50
56926 0100	P 100	50
56926 0120	P 120	50
56926 0150	P 150	50
56926 0180	P 180	50
56926 0220	P 220	50
56926 0240	P 240	50
56926 0280	P 280	50
56926 0320	P 320	50
56926 0360	P 360	50
56926 0400	P 400	50
56926 0500	P 500	50
56926 0600	P 600	50
56926 0800	P 800	50
56926 1000	P 1000	50
56926 1200	P 1200	50
56926 1500	P 1500	50
56926 2000	P 2000	50
56926 2500	P 2500	50
56926 3000	P 3000	50

MP FoamFlex

115 x 125 mm (rolka 25 m / roll)

Opis:

- bardzo elastyczny papier ścierny na perforowanym, lekkim nośniku z tworzywa piankowego
- do ręcznego szlifowania międzyoperacyjnego i końcowego kantów, zaokrągleń, spoin i innych trudnodostępnych miejsc
- 200 szt. perforowanych w jednej rolce

Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56997 0150	P 150	1
56997 0180	P 180	1
56997 0240	P 240	1
56997 0320	P 320	1
56997 0400	P 400	1
56997 0500	P 500	1
56997 0600	P 600	1
56997 0800	P 800	1

MP FoamFlex GOLD

115 x 125 mm (25 m rolka / roll)

Opis:

- wysoce elastyczny papier ścierny na perforowanym, lekkim podkładzie piankowym
- przeznaczony do ręcznego szlifowania pośredniego i wykończeniowego konturów, zaokrągleń, przetłoczeń, krawędzi oraz innych trudno dostępnych miejsc
- 200 sztuk perforowanych na rolce
- zwiększona żywotność

Nowość / New

Technical Data:

- highly flexible sanding paper on perforated, light foam backing material
- for manual intermediate and final sanding of contours, curves, drawbeads, seams and other areas which are difficult to reach
- 200 pieces perforated on one roll
- improved abrasive life



Nr art. / Item-No.	Gradacja / Grit	Opak. / Unit
56999 0180	P 180	1
56999 0240	P 240	1
56999 0320	P 320	1
56999 0400	P 400	1
56999 0500	P 500	1
56999 0600	P 600	1
56999 0800	P 800	1

MP Interface Pad

Opis:


- optymalne dostosowanie dzięki wysoce elastycznej gąbce
- nie uszkadza podkładów wypełniających
- do zaokrąglonych powierzchni, kątów, narożników itp.

Technical Data:

- optimal adaptability due to high flexible foam
- no sanding through filler materials
- for rounded surfaces, corners and edges



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
MP Interface Pad Ø 150 mm, rzep / velcro		
57103 2730	10 mm, 21-otworów /-hole	3
57103 2740	10 mm, 15-otworów /-hole	3
57103 2750	10 mm, 75-wielootworowy /-hole	3
57103 2755	5 mm, 75-wielootworowy /-hole	3
MP Interface Pad Mikro-rzep / micro-velcro		
57103 3760	10 mm, bezotworowy / no hole Ø 75 mm	3
57103 3765	5 mm, bezotworowy / no hole Ø 75 mm	3
57103 3740	10 mm, 15-otworów /-hole Ø 150 mm	3
57103 3745	5 mm, 15-otworów /-hole Ø 150 mm	3



MP Protect Pad


Ø 150 mm, 75-wielootworowy /-hole, rzep / velcro

Opis:

- przyklepna przekładka do ochrony oryginalnej powierzchni Velcro
- wydłuża żywotność talerzy szlifierskich MP
- uniwersalna wielootworowa perforacja
- 75 otworów

Technical Data:

- velcro connection pad to protect the original velcro surface
- increases the long-life cycle of MP back-up pads
- universal multi 75-hole perforation



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57103 5016	MP Protect Pad 150 mm x 2 mm, 75-wielootworowy /-hole	1





MP Multischleifteller

Ø 150 mm, 75-wielootworowy / -hole, rzep / velcro

Opis:

- uniwersalny talerz do szlifowania wstępnego, międzyoperacyjnego i końcowego krążkami ściernymi o różnych otworach
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do wszystkich szlifierek (5/16" i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Technical Data:

- universal back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work with different sanding discs
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57110 0027	MP Multischleifteller 75-wielootworowy / - hole	1



MP Schleifteller "DiscFix"

Ø 150 mm, rzep / velcro

Opis:

- uniwersalny talerz do szlifowania wstępnego i końcowego
- dzięki specjalnemu adapterowi odpowiedni do wszystkich szlifierek (5/16" i M8)
- poprawiona przyczepność krążków ściernych

Technical Data:

- back-up pad for all coarse, intermediate and final sanding work
- due to special adapter suitable for all commercially available orbital sanders (5/16" and M8)
- improved grip

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57110 0014	MP Schleifteller "DiscFix" 150 mm 15-otworów /-hole	1
57110 0015	MP Schleifteller "DiscFix" 150 mm 21-otworów /-hole	1



MP Finish-Stützteller

Ø 75 mm, rzep / velcro

Opis:

- złączka 5/16"
- bezotworowy

Technical data:

- 5/16" connection
- no hole

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57103 6375	MP Finish-Stützteller	1



MP Handstützteller

Ø 150 mm, rzep / velcro

Opis:

- elastyczny talerz szlifierski do wykonywania precyzyjnych prac szlifierskich
- do ręcznego zastosowania z krążkami na rzep 150 mm

Technical data:

- flexible hand sanding pad for precise sanding work
- for manual use of 150 mm velcro sanding discs

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57110 3000	MP Handstützteller 150 mm, rzep / velcro	1

MP Schleifvliesrolle

10 m rolka / roll

Opis:

- włóknina ścierna do matowienia i szlifowania
- Fine (zielona): do usuwania rdzy, brudu, ścierania utlenionego metalu
- Very Fine (czerwona): do niemalowanego aluminium, ocynku, plastiku i drewna
- Ultra Fine (szara): ścieranie różnych substancji, 2-komponentowych farb, podkładów, od kurzu lakierniczego, a także szlifowania przed wykonaniem cieniowania

Technical Data:

- non-woven material for matting and scuffing
- Fine (green): removal of rust, dirt; scuffing of oxidised metal
- Very Fine (red): for non-painted aluminium, zinc, plastic and wood
- Ultra Fine (grey): scuffing of various substrates, 2-component paints, overspray and primer material, as well as for the scuffing prior to blending



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56808 056837	100 mm x 10 m, Very Fine (czerwona / red)	1
56808 056894	100 mm x 10 m, Ultra Fine (szara / grey)	1
56808 05BY323R	115 mm x 10 m, Fine (zielona / green)	1
56808 05BY373R	115 mm x 10 m, Very Fine (czerwona / red)	1
56808 05BY943R	115 mm x 10 m, Ultra Fine (szara / grey)	1


MP Schleifvlies Pad

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56808 011532	115 x 280 mm, Fine (zielona / green)	10
56808 011537	115 x 280 mm, Very Fine (czerwona / red)	10
56808 011594	115 x 280 mm, Ultra Fine (szara / grey)	10
56808 019032	152 x 229 mm, Fine (zielona / green)	20
56808 019037	152 x 229 mm, Very Fine (czerwona / red)	20
56808 019094	152 x 229 mm, Ultra Fine (szara / grey)	20



MP Schleifvlies Scheibe


Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56808 060037	150 mm, Very Fine (czerwona / red)	10
56808 060094	150 mm, Ultra Fine (szara / grey)	10



MP Schleifvlies PolishFine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56808 05949	MP Schleifvlies Rolle 115 mm x 10 m <i>-wychodzi z produkcji/discontinued item-</i>	1
56808 019030	MP Schleifvlies Pad 152 x 229 mm	20
56808 060095	MP Schleifvlies Scheibe 150 mm	50






MP Schleifschwamm

100 x 70 x 25 mm

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56110 4606	średni / drobny	1/10
56110 4605	średni / gruby	1/10



MP Handblock Soft

128 x 63 mm

Opis:
 - do szlifowania „na mokro” i „na sucho”
 - bardzo elastyczny do szlifowania kątów i zakrzywień

Technical Data:
 - for wet and dry sanding
 - highly flexible for sanding of contours and curves

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56809 097913	MP Handblock Soft	1



MP Korkschleifklotz

120 x 60 mm

Opis:
 - klocek szlifierski z korka do szlifowania nierówności i krawędzi

Technical Data:
 - cork sanding block for sanding drawbeads and edges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58101 7006	MP Korkschleifklotz	15



MP Schleifklotz

65 x 125 mm

Opis:
 - specjalny, elastyczny plastik
 - do głębokich, zaokrąglonych powierzchni oraz krawędzi
 - idealny do szlifowania wewnętrznych, większych zakrzywień

Technical Data:
 - sanding block made of special flexible plastic compound
 - for deep, rounded edges and drawbeads
 - perfect for sanding of large concave curves

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56201 0000	MP Schleifklotz	6



MP Handschleifer

110 x 210 mm

Opis:
 - ergonomicznie zaprojektowany klocek ręczny do szlifowania zarówno płaskich powierzchni, jak i rogów, czy kątów
 - silne zaczepy po obu stronach

Technical Data:
 - ergonomically designed hand sanding block for sanding of planar surfaces as well as drawbeads and edges
 - with strong clips

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56202 0000	MP Handschleifer	1



PĘDZLE DO MALOWANIA

BRUSHES



MP Flach-Pinsel Premium

pędzel, włos chiński jasny, oprawka z blachy niklowanej, uchwyt z drewna / light chinese bristle, ferrule made of nickel, untreated wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56534 0000	30 mm	12
56535 0000	40 mm	12
56536 0000	50 mm	12
56537 0000	60 mm	12
56538 0000	80 mm	12
56539 0000	100 mm	12



MP Flach-Pinsel Premium

pędzel, włos orel, oprawka ze stali nierdzewnej, uchwyt z drewna / Orel-Mix-bristle, ferrule made of stainless steel, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56508 0000	30 mm	12
56509 0000	40 mm	12
56510 0000	50 mm	12
56511 0000	60 mm	12
56512 0000	80 mm	12



MP Flach-Pinsel Standard

pędzel, włos chiński jasny, oprawka metalowa, uchwyt z tworzywa sztucznego / light chinese bristle, ferrule made of tin, plastic handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56501 0000	20 mm	12
56502 0000	30 mm	12
56503 0000	40 mm	12
56504 0000	50 mm	12
56505 0000	60 mm	12
56506 0000	70 mm	12



MP Flach-Pinsel Standard

pędzel, włos kanecaron-orel, oprawka metalowa, uchwyt z tworzywa sztucznego / Kanecaron-Orel-bristle, ferrule made of tin, plastic handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56551 0000	30 mm	12
56552 0000	40 mm	12
56554 0000	50 mm	12
56504 0060	60 mm	12
56555 0000	70 mm	12
56556 0000	100 mm	6



MP Beizpinsel Premium

pędzel, włos chiński wysokiej jakości, oprawka z tworzywa sztucznego, uchwyt z drewna / high-quality grey pure chinese bristle, plastic socket, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56522 0070	70 mm	12

MP Abbeiz-Pinsel Profi

pēdzel, wlos nylonowy, oprawka z tworzywa sztucznego, uchwyt z drewna / pure nylon-bristle, plastic socket, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56578 0000	50 mm	12



MP Plattpinsel Profi gebogen

pēdzel, wlos chiński czarny, oprawka z blachy niklowanej, uchwyt drewna / black chinese bristle, ferrule made of nickel, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56613 0035	Rozmiar / size 35	12



MP Plattpinsel Standard gebogen

pēdzel, wlos chiński czarny, oprawka z blachy niklowanej, uchwyt z drewna / black chinese bristle, ferrule made of nickel, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56617 0000	Rozmiar / size 15	12
56618 0000	Rozmiar / size 20	12
56619 0000	Rozmiar / size 25	12



MP Plattpinsel Profi gerade

pēdzel, wlos chiński czarny, oprawka z blachy niklowanej, uchwyt z drewna / black chinese bristle, ferrule made of nickel, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56614 0000	Rozmiar / size 15	12
56615 0000	Rozmiar / size 20	12
56616 0000	Rozmiar / size 25	12
56616 0030	Rozmiar / size 30	12



MP Schrägstrichzieher Profi

pēdzel, wlos chiński czarny, oprawka z blachy niklowanej, uchwyt drewna / black chinese bristle, ferrule made of tin, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56655 0000	Rozmiar / size 15	12
56656 0000	Rozmiar / size 20	12
56657 0000	Rozmiar / size 25	12



MP Emailierpinsel

pēdzel, wlos chiński jasny, oprawka metalowa, uchwyt z drewna / light chinese bristle, ferrule made of tin, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56630 0000	Rozmiar / size 0 / 10 mm	24
56631 0000	Rozmiar / size 1 / 12 mm	24
56632 0000	Rozmiar / size 2 / 14 mm	24
56633 0000	Rozmiar / size 3 / 16 mm	24
56634 0000	Rozmiar / size 4 / 18 mm	24
56635 0000	Rozmiar / size 5 / 20 mm	24





MP Maler-Abstauber Premium

szczotka, włos chiński jasny, uchwyt z drewna / light chinese bristle, wooden body

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56675 0000	2-rzędowy / rows	1



MP Maler-Abstauber Profi

szczotka, włos chiński jasny, oprawka z drewna, uchwyt z drewna / light chinese bristle, wooden body, wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56676 0000	1-rzędowy / rows	1



MP Ölmalpinsel flach (Gussow)

długi czerwony drewniany uchwyt / long red varnished wooden handle

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56705 0004	Rozmiar / size 4	12
56705 0006	Rozmiar / size 6	12
56705 0008	Rozmiar / size 8	12
56705 0010	Rozmiar / size 10	12



MP Aquarellpinsel Toray

Toray, okrągły /Toray-hair, round

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56728 0001	Rozmiar / size 1	12
56728 0002	Rozmiar / size 2	12
56728 0004	Rozmiar / size 4	12
56728 0006	Rozmiar / size 6	12
56728 0008	Rozmiar / size 8	12



MP Aquarellpinsel

wysokiej jakości mieszanka cienkich włosów / High-quality fine hair mixture

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56715 0001	Rozmiar / size 1	12
56715 0002	Rozmiar / size 2	12
56715 0003	Rozmiar / size 3	12
56715 0004	Rozmiar / size 4	12
56715 0006	Rozmiar / size 6	12
56715 0008	Rozmiar / size 8	12
56715 0010	Rozmiar / size 10	12




WAŁKI MALARSKIE
PAINT ROLLERS



MP Lackierwalze Profi

Welur o długości włókien 4 mm, nie wyścielany / Velour, pile height 4 mm, non-padded

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56422 0018	18 cm	12
56422 0025	25 cm	12



MP Lackierwalze Aqua

Wałek lakierniczy pokryty teflonem, specjalnie przeznaczony do lakierów wodnych / Teflon® coated paint roller especially for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56423 0011	11 cm	10
56423 0018	18 cm	12



MP Heizkörperwalze Premium

Mikrofibra, długość włókna 9 mm / micro fibre, pile height 9 mm

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56322 1105	5 cm	20
56322 1110	10 cm	10
56322 1112	12 cm	5



MP Heizkörperwalze Premium

Wałek piankowy ze specjalnym rowkiem / PUR-foam, straight, with special groove

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56432 0003	11 cm	10



MP Heizkörperwalze Premium

Wałek piankowy flokowy, zaokrąglony z obu stron / PUR-foam flocked, both sides rounded

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56439 0001	11 cm	10



MP Heizkörperwalze Profi

Wałek piankowy / PUR-foam

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56434 0001	11 cm, zaokrąglony po stronie pałaka / handle-side rounded	10
56438 0001	11 cm, zaokrąglony z obu stron / both sides rounded	10

MP Heizkörperwalze Profi

Wałek piankowy, prosty z obu stron / PUR-foam, straight

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56437 0000	4 cm	30
56437 0001	6 cm	20



MP Heizkörperwalze Profi

Welur o długości włókna 4 mm / Velour, pile height 4 mm

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56422 0001	10 cm	10



MP Heizkörperwalze Profi

Moher o długości włókna 4 mm / Mohair, pile height 4 mm


Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56422 0002	10 cm	10



MP Heizkörperwalze Standard

Wałek piankowy, prosty z obu stron / PUR-foam, straight

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56427 0001	11 cm	10



MP Heizkörperwalze-Set Profi

5-częściowy zestaw wałków / PUR-foam, 5-piece

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56430 0000	MP Heizkörperwalze-Set Profi Zestaw zawiera po 1 szt.: wałek piankowy / consisting of 1 each: o szerokości / foam-roller 3,5 cm, 6 cm i /and 10 cm, uniwersalny uchwyt / Slip-on handle i / and kuwetę malarską o wymiarach /paint-tray 11 x 26 cm	1/36





MP Heizkörperwalze-Set Standard

3-częściowy zestaw wałków / PUR-foam, 3-piece

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56429 0000	MP Heizkörperwalze-Set Standard zawiera po 1 szt.: wałek piankowy / consisting of 1 each: o szerokości / foam-roller 11 cm uniwersalny uchwyt / Slip-on handle, kuwetę malarską o wymiarach /paint-tray 11 x 26 cm	1/20



MP Steckbügel Profi

Okrągły uchwyt z tworzywa sztucznego, stal 8 mm / plastic handle hollow, 8 mm round steel

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56412 0000	45 cm dla wałków Heizkörperwalzen o szerokości 10-16 cm / radiator rollers	1/100
56413 0000		
56414 0000	28 cm dla wałków Heizkörperwalzen o szerokości 10-16 cm / radiator rollers fdo wałków Heizkörperwalzen o szerokości 40/60 mm / radiator rollers	1/100



MP Abstreifgitter Metall

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56446 0000	26 x 30 cm	1/50



MP Abstreifgitter Kunststoff

Odporna na rozpuszczalniki / solvent-resistant


Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56447 0000	18 x 22 cm	1/50
56460 0000	11 x 17 cm	1/60



MP Farbwanne Kunststoff

Odporna na rozpuszczalniki, odporna na pęknięcia, możliwość sztaplowania / solvent-resistant, stable, stackable

Nr art. / Item-No.	Wymiar / Dimension	Opak. / Unit
56448 0000	18 x 30 cm	1/100
56449 0000	23 x 30 cm	1/60
56450 0000	32 x 34 cm	1/50



LAKIEROWANIE I POLEROWANIE

PREPAIR & FINISH



MP Cutting Polish

Opis:

- mleczko polerskie szybko usuwające zarysowania
- optymalne wiązanie, łatwe ścieranie
- nie klei się do powierzchni
- przeznaczone do wszystkich rodzajów lakierów (szczególnie do lakierów odpornych na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- cutting polish with very fast scratch removal
- improved binding, easily wipeable
- no sticking to the surface
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
57120 5001	MP Cutting Polish 1 kg	6	1
57120 5000	MP Cutting Polish 100 g	24	1



MP ONE-STEP Polish

Opis:

- polerowanie w jednym kroku (także przy ciemnych lakierach)
- bez silikonu, tlenek aluminium
- optymalne do zastosowania do lakierów odpornych na zarysowania (nano-technologie)
- polerowanie bez hologramów po szlifowaniu końcowym
- łatwe usuwanie stref przejścia i mgiełki lakierniczej
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- polishing in one operation (also with dark paints)
- silicone-free, aluminium oxide
- suitable for scratch resistant paints (nano topcoats)
- hologram-free polishing after the final sanding process
- easy removal of spraying transitions and traces of spray dust
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
57120 0001	MP ONE-STEP Polish 1 ltr.	6	1
57120 0000	MP ONE-STEP Polish 100 ml	24	1



MP Finish Polish

Opis:

- politura nadająca wysoki połysk do szlifowania P3000
- gwarantuje brylantową głębię połysku bez hologramów i mikrozarysowań
- przeznaczona do wszystkich rodzajów lakierów (szczególnie do lakierów odpornych na zarysowania)
- do polerowania ręcznego i maszynowego

Technical Data:

- high-gloss polish for removal of P 3000 scratches
- guarantees a brilliant deep shine without holograms and micro scratches
- suitable for all kinds of paints (especially for scratch-resistant paints)
- usable for polishing work by hand or machine

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
57120 6001	MP Finish Polish 1 ltr.	6	1
57120 6000	MP Finish Polish 100 ml	24	1

MP Polierschwamm Uni


Opis:

- uniwersalna gąbka polerska 25 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- universal medium-hard polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4405	MP Polierschwamm Uni Ø 150 mm x 25 mm, rzep / velcro	1
57104 4415	MP Polierschwamm Uni Ø 79 mm x 25 mm, rzep / velcro	10
57104 4407	MP Polierschwamm Uni Ø 135 x 25 mm wafłowa, rzep / honeycombed, velcro -wychodzi z produkcji/discontinued item-	2



MP Polierschwamm Medium

Opis:

- gąbka polerska 50 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- soft porous polishing sponge for re-polishing and finishing polish

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4215	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 50 mm, rzep / velcro	1
57104 4205	MP Polierschwamm Medium Ø 150 mm x 25 mm, rzep / velcro	1
57104 4418	MP Polierschwamm Medium Ø 79 mm x 25 mm, rzep / velcro	10
57104 4207	MP Polierschwamm Medium Ø 135 mm x 25 mm, waflowa, rzep / honeycombed, velcro <i>-wychodzi z produkcji/discontinued item-</i>	2



MP Polierschwamm Super

Opis:

- gąbka polerska 50 mm (twarda) do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- polishing sponge (hard) for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4015	MP Polierschwamm Super Ø 150 mm x 50 mm, rzep / velcro	1



MP Polierschwamm Cube

Opis:

- gąbka polerska 25 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu
- specjalny wafłowy kształt dla lepszego chłodzenia podczas procesu polerowania

Technical Data:

- flexible, soft polishing sponge
- due to its particularly open-pored surface, perfectly suited for hologram-free re-polishing and finish polishing
- special honeycomb design for better cooling during polishing process

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4425	MP Polierschwamm Cube Ø 150 mm x 25 mm, rzep / velcro	1



MP Polierschwamm Spot

Opis:

- gąbka polerska 20 mm do polerowania wtrąceń po drobnym szlifowaniu

Technical Data:

- polishing sponge for polishing trapped dust after the final sanding

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 4430	MP Polierschwamm Spot Ø 75 mm x 20 mm, rzep / velcro	10





MP Lammfellhaube

Opis:

- wysoko wydajne futro polerskie wykonane z naturalnej wełny owczej
- optymalne do stosowania z MP ONE-STEP Polish

Technical Data:

- high-quality polishing pad made of lambskinmixed fabric
- excellent to use in combination with MP ONE-STEP Polish

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57104 0225	MP Lammfellhaube Ø 150 mm, rzep / velcro	1



MP Polierteller


Opis:

- talerz polerski MP na rzep do mocowania różnego typu gąbek MP

Technical Data:

- backing pad for all MP polishing sponges

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
M14, rzep / velcro		
57103 6350	MP Polierteller Ø 117 mm, M14, rzep / velcro	1
57110 0020	MP Polierteller Ø 150 mm, M14, rzep / velcro	1
57103 6380	MP Polierteller Ø 75 mm, M14, rzep / velcro	1
M8, rzep / velcro		
57103 7015	MP Polierteller Ø 125 mm, M8, rzep / velcro	1
57103 7021	MP Polierteller Ø 150 mm, M8, rzep / velcro	1
5/16", rzep / velcro		
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm, 5/16", rzep / velcro	1



MP Flusennadel-Set

Opis:

- specjalne narzędzia do usuwania wtrąceń ze świeżo pomalowanej, mokrej jeszcze powierzchni
- igielka z mikrokońcówką
- zestaw zawiera 1 „długopis” i 10 igieł

Technical Data:

- special tool for the removal of fluff from wet paint surfaces
- needle with micro fine barb
- set contains 1 holder and 10 needles

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58101 7034	MP Flusennadel-Set	1
58101 7134	Igły (10 szt. w opak.) / replacement needles (pack of 10)	1



MP Farbsiebe "Strainer"

Opis:

- do optymalnego i szybkiego filtrowania różnych materiałów lakierniczych i farb
- sitko nylonowe 125µ z niebieskim wkładem do wodorozcieńczalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 190µ z żółtym wkładem do wszystkich konwencjonalnych systemów lakierniczych
- sitko nylonowe 260µ białe do wszystkich konwencjonalnych systemów lakierniczych

Technical Data:

- for the fast and efficient straining of various paint and lacquer materials
- 125 µ nylon strainer (blue) for water-based paint systems
- 190 µ nylon strainer (yellow) for all solvent-based paint systems
- 260 µ nylon strainer (white) for all solvent-based paint systems

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58101 1017	Sitko nylonowe 125µ niebieskie / blue, 1000 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box	1
58101 1006	Sitko nylonowe 190µ żółte / yellow, 1000 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box	1
58101 1011	Sitko nylonowe 260µ białe / white, 1000 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box Nowość / New	1



MP Spritzpistolensieb

Opis:

- plastikowe sitko do zastosowania w pistolecie lakierniczym
- umożliwia niezawodne filtrowanie cząstek stałych

Technical Data:

- plastic gravity cup strainer
- to reliably filter possible particles in the paint



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58112 0090	MP Spritzpistolensieb 10 szt. / pcs. - opak.	1

MP Reinigungsknete

200 g

Opis:

- masa plastyczna do łagodnego i łatwego czyszczenia delikatnych powierzchni
- usuwa żywicę drzew, rdzę, pozostałości po owadach
- od lekkich do średnich zanieczyszczeń

Technical Data:

- cleaning clay for easy and gentle cleaning of delicate surfaces
- removes tree gum, flash rust, insect residues
- for low to medium contamination



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57121 0002	MP Reinigungsknete	1

MP Lacknasenentferner

Opis:

- cyklina do wycinania wtrąceń, do usuwania lub zdrapywania wtrąceń z powierzchni lakieru
- obwodowy szlif wklęsły, dzięki któremu unika się dodatkowego szlifowania poprawionej powierzchni
- z hartowanego i polerowanego chromu / stali wanadowanej z bardzo ostrymi krawędziami tnącymi

Technical Data:

- drop remover for precise levelling or scraping of dried paint runs
- lateral hollow-ground blades, therefore no resharpening of the edges necessary
- made of tempered and polished chrome / vanadium steel with extremely sharp blades



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57930 0258	MP Lacknasenentferner	1

MP ColourCheck Spray

400 ml

Opis:

- czasowa imitacja powłoki lakieru bezbarwnego, która po krótkim czasie odparowuje, nie pozostawia śladu i nie reaguje z powłoką lakierniczą
- kontrolny lakier bezbarwny do oceny odcienia w przypadku lakierowania lakierami bazowymi
- transparentny spray kontrolny do prac szlifierskich

Technical Data:

- temporary clearcoat substitute which evaporates after a short period of time without leaving any residue and without dissolving the basecoat
- control clearcoat for colour check of two-layer basecoats
- transparent guide coat during sanding



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
21245 0000	MP ColourCheck Spray	6	1

MP Ausbesserungsstift MicroSoft

Opis:

- patyczki do zaprawek idealne do drobnych poprawek lakierniczych

Technical Data:

- touch-up tips for accurate retouching of small defects in paint work



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58101 7028	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Fine (białe/white) 100 szt. / pcs. - opak.	36	1
58101 7029	MP Ausbesserungsstift MicroSoft Medium (żółte/yellow) 100 szt. / pcs. - opak.	36	1
58101 7030	MP Ausbesserungsstift MicroSoft (niebieskie/blue) 100 szt. / pcs. - opak.	36	1



www.master



SYSTEMY MASKUJĄCE

MASKING SYSTEMS

MP Tape 610

Opis:

- delikatnie karbowana standardowa taśma do maskowania pojazdów
- odporna na temp. do 80°C
- można usunąć w jednym kawałku bez pozostawiania śladów

Technical Data:

- slightly creped standard masking tape for car refinishing
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59322 0018	rolka 50 m x 18 mm	4608	48
59322 0024	rolka 50 m x 24 mm	3456	36
59322 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59322 0036	rolka 50 m x 36 mm	2304	24
59322 0048	rolka 50 m x 48 mm	1728	24
59322 0100	rolka 50 m x 100 mm	864	12



MP Tape 80°

Opis:

- delikatnie karbowana wysokojakościowa taśma do profesjonalnego maskowania pojazdów, o bardzo dobrej przyczepności
- odporność na temp. do 80°C
- możliwość usunięcia jednym ruchem bez pozostawienia śladów
- optymalne właściwości odwijania
- odpowiednia do lakierów wodorozcieńczalnych

Najwyższa jakość / Top Quality

Technical Data:

- slightly creped high-performance masking tape for professional car refinishing with excellent tape to tape adhesion
- temperature-resistant up to 80 °C
- removable in one go without leaving any residue
- ideal rolling characteristics
- suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59301 0019	rolka 50 m x 19 mm	4608	48
59301 0025	rolka 50 m x 25 mm	3456	36
59301 0030	rolka 50 m x 30 mm	3072	32
59301 0038	rolka 50 m x 38 mm	2304	24
59301 0050	rolka 50 m x 50 mm	1728	24



MP Premium Tape Gold

Opis:

- wysoce profesjonalna, nie krepowana taśma maskująca
- odporność na temp. do 100°C
- także do trudnych podłoży jak plastik czy guma
- optymalna do lakierów wodorozcieńczalnych dzięki specjalnej impregnacji
- wodoodporna i plastyczna z dużą stabilnością na krawędziach
- niezwykle cienki materiał do lakierowania niemal bez krawędzi
- 8-tygodniowa odporność na promieniowanie UV

Technical Data:

- highly professional uncreped masking tape
- temperature-resistant up to 100 °C
- also for difficult substrates like plastic and rubber
- perfectly suitable for water-based paints due to its special impregnation
- water resistant and ductile carrier material with high curve-stability
- extremely thin carrier material for almost edgeless painting
- 8 weeks UV-resistant

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59321 0018	rolka 50 m x 18 mm	48
59321 0025	rolka 50 m x 25 mm	36
59321 0030	rolka 50 m x 30 mm	32
59321 0038	rolka 50 m x 38 mm	24
59321 0050	rolka 50 m x 50 mm	24





MP Tape Strong Orange

Opis:

- do szorstkich powierzchni
- szczególnie odporna dzięki wzmocnieniu włóknami
- perfekcyjna do zastosowania zewnętrznego
- 60 dni odporności na UV

Technical Data:

- adheres on rough surfaces
- especially tear-resistant due to special fibre reinforced material
- perfect for exterior use
- 60 days UV resistant

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59328 0025	rolka 50 m x 25 mm	36
59328 0030	rolka 50 m x 30 mm	32



MP Gewebeband DCT

Opis:

- taśma wzmocniana specjalnym włóknem
- bardzo silne właściwości przyczepnościowe do prawie wszystkich powierzchni
- odporność na temperaturę do 50°C
- możliwość ręcznego przedzierania
- odporna na wodę i szlifowanie

Technical Data:

- special fibre reinforced, coated tape
- very high adhesion power on almost all surfaces
- temperature-resistant up to 50 °C
- easy tearable by hand
- water and sanding resistant

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59391 0050	rolka 50 m x 50 mm srebrna / silver	24
59392 0050	rolka 50 m x 50 mm czarna / black	24



MP Acrylschaum-Klebeband "MountTape"

Opis:

- do klejenia listew i emblematów, odporna na wibracje
- wyjątkowo silne, błyskawiczne dwustronne klejenie
- pianka akrylowa wyrównuje zależną od temperatury rozszerzalność materiału
- bardzo wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Technical Data:

- for vibration-free bonding of mouldings, emblems, etc.
- especially strong double-sided instant bonding power
- acrylic-foam compensates the temperature-dependent material expansion
- extremely high weather resistance

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58102 2009	rolka 10 m x 9 mm	10	1
58102 2006	rolka 10 m x 12 mm	10	1
58102 2007	rolka 10 m x 19 mm	10	1
58102 2008	rolka 10 m x 25 mm	10	1

MP Schutzfolie Protect

Opis:

- szara, samoprzylepna folia ochronna
- chroni podłogę, półki, stoły w miejscu mieszania i przygotowania lakieru
- antystatyczna
- powłoka antypoślizgowa
- łatwa do usunięcia

Technical Data:

- grey, self-adhesive protection film
- protects floors, shelves, tables in preparation areas against dirt
- antistatic
- anti-slip coating
- easy to remove

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51661 0060	MP Schutzfolie Protect 25 m x 60 cm	1
51661 0100	MP Schutzfolie Protect 25 m x 100 cm	1



MP Abdeckpapier Powergrade

Opis:

- 40 g/m²- zmniejsza koszty usuwania odpadów
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:

- 40 g/m² for reduced waste disposal costs
- masking paper with special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent resistant, suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
51430 0000	rolka 450 m x 22 cm	150	1
51435 0000	rolka 450 m x 45 cm	90	1
51431 0000	rolka 450 m x 60 cm	60	1
51432 0000	rolka 450 m x 90 cm	30	1
51433 0000	rolka 450 m x 120 cm	30	1
51434 0000	rolka 450 m x 150 cm	30	1



MP Abdeckpapier Highgrade

Opis:

- papier ochronny 50 g/m²
- specjalnie powlekany, aby zapobiegać przesiąknięciu lakieru
- odporny na rozpuszczalniki i lakiery wodorozcieńczalne

Technical Data:

- 50 g/m² masking paper
- special sealing coat in order to prevent the penetration of paint
- solvent-resistant, suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
51401 0000	rolka 300 x 22 cm	150	1
51407 0000	rolka 300 x 40 cm	90	1
51402 0000	rolka 300 x 60 cm	60	1
51403 0000	rolka 300 x 90 cm	30	1
51406 0000	rolka 300 x 120 cm	30	1
51405 0000	rolka 300 x 150 cm	30	1



MP Allzweckmüllsäcke

25 szt. / rolka / roll of 25 pieces, Pojemność ok. 120 l / approx. 120 l capacity, extra odporne wykonanie / extra heavy duty

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51655 0000	700 x 1100 mm	10





**PIEŁĘGNACJA
I CZYSZCZENIE**
CARE & CLEAN

MP Bodenfiltermatte "PaintStopFilter"

Opis:

- do 97 % separacji mgiełki lakierniczej
- odporna na temperaturę do 180°C, bezsilikonowa, odporna na działanie acetonu
- niepalna zgodnie z DIN 4102
- do ochrony przed osadzaniem się farby na przewodach odprowadzających powietrze, silnikach i wentylatorach
- ciężar na jednostkę powierzchni ok. 220-240 g/m²
- zgodnie z normą DIN EN ISO 16890: G3 (EU3)
- (inne klasy filtrów na zapytanie)

Technical Data:

- up to 97% spray-dust separation
- temperature-resistant up to 100 °C, silicone-free, acetone-resistant
- non-flammable in accordance to DIN 53438 F1
- to protect exhaust ducts, motors and fans from paint deposits
- weight approx. 220-240 g/m²
- according to DIN EN ISO 16890: G3 (EU3) (further filter classes on request)



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59413 0005	91 x 0,76 m	1
59413 0001	91 x 1 m	1
59413 0006	25 x 0,76 m	1
59413 0003	25 x 1 m	1
59413 0015	20 x 1 m	1
inne wymiary na zapytanie / further dimensions on request		

MP Deckenfilter V600 G10

Opis:

- samogasnący zgodnie z DIN 53438 F1
- grubość ok. 25 mm (waga na jednostkę powierzchni ok. 600 g/m²)
- zgodnie z klasą filtracyjną DIN EN ISO 16890 Guteklasse M5 (EU5)
- (inne klasy filtrów na zapytanie)

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 25 mm (basis weight approx. 600 g/m²)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 grade M5 (EU5) (further filter classes on request)



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59414 0000	rolka 20 m x 2 m / roll (40 m ²)	1
59414 0001	przycięcie na wymiar / custom-made sections	m ²

MP Vorfilter FL 220/EU4

Opis:

- samogasnący zgodnie z DIN 53438 F1
- grubość ok. 22 mm (masa własna ok. 200 g/m²)
- zgodnie z klasą filtra DIN EN ISO 16890 Guteklasse G4 (EU4)

Technical Data:

- self extinguishing in compliance to DIN 53438 F1
- thickness approx. 22 mm (weight approx. 200 g/m²)
- in compliance to filter class DIN EN ISO 16890 grade G4 (EU4)



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59417 0010	20 m x 1 m	1
59417 0001	przycięcie na wymiar / custom-made sections	m ²
inne wymiary na zapytanie / further dimensions on request		

MP Farbnebel-Vorfilter

Opis:

- do oddzielenia mgiełki lakierniczej w kabinach lakierniczych i ścianach natryskowych
- MP Farbnebelvorfilter nadaje się do filtracji różnych cząstek: poliester, lakiery 2K, silikon, primer, podkład wypełniający, wosk, smoła, klej, teflon i poliuretan
- stopień filtracji 98%
- wykończenie standard, odporne na wodę, ognioodporny

Technical Data:

- For spray mist separations in paint shops and spray booths
- The MP Farbnebelvorfilter is suitable to filter out various particles: polyester, 2K-lacquers, silicone, primer, filler, wax, tar, glue, adhesives, Teflon and polyurethane
- Spray mist separation up to 98 %
- Standard design, water-repellent, flameretardant



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59421 0100	10,00 x 1,00 m	1
59421 0075	13,50 x 0,75 m	1
59421 0090	11,20 x 0,90 m	1



MP WBS Bodenstaubbindemittel

Opis:

- wodorocieńczalny preparat zmniejszający cyrkulację pyłu
- wiąże kurz na podłodze w kabinie lakierniczej, w strefie przygotowania lub w innych strefach zapyłonych
- może być również używany na kratkach
- do rozpylania, np. za pomocą dozownika do zmywaczy MP

Technical Data:

- water-based liquid with static effect to reduce dust circulation
- binds dust particles on floors in paint booths, preparation areas or other dusty areas
- also usable on grates
- sprayable e.g. with pump-sprayer MP Druckpumpzerstäuber

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58101 5010	MP Bodenstaubbindemittel 10 ltr.	1



MP WBS Klebelack AntiDust

Opis:

- wodorocieńczalny płyn ochronny do wiązania kurzu i mgiełki lakierniczej w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, wiążący brud, o przyjemnym zapachu
- łatwa aplikacja za pomocą pistoletu natryskowego (dysza 1,8 mm) lub wałka
- łatwe mycie wodą i gąbką lub myjką ciśnieniową
- zużycie ok. 8-10 m²/l

Technical Data:

- water-based anti-dust coating for binding dust and overspray in spray booths
- transparent, dirt binding, pleasant fragrance
- easy to apply with spray gun (nozzle 1,8 mm) or roller
- easy to wash off with water and a sponge or a high pressure cleaner
- consumption approx. 8-10 m²/ltr.

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
58102 0000	MP WBS Klebelack AntiDust 5 ltr.	96	1
58102 0009	MP WBS Klebelack AntiDust 25 ltr.	24	1



MP WBS Skin

Opis:

- łatwo demontowalna, wodorocieńczalna folia natryskowa
- do ochrony np. ścian, okien i systemów oświetleniowych w kabinie lakierniczej
- przezroczysty, bezklejowy film
- nadaje się również doskonale pod WBS Klebelack AntiDust co przyspiesza i ułatwia czyszczenie kabiny lakierniczej

Technical Data:

- easily peelable, water-based, sprayable protection skin
- for protection of walls, windows and lighting systems in the spray booth
- transparent, glueless film
- also perfectly suitable as undercoat for anti-dust coating, making the spray booth quicker and easier to clean

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58150 0000	MP WBS Skin 5 ltr.	1

MP Entfettungstuch

150 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- bardzo wytrzymała włóknina do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni
- może być używana zarówno ze środkami rozcieńczalnikowymi jak i wodorocieńczalnymi
- wysoka odporność na rozdarcie
- niestrzępiąca się

Technical Data:

- very robust fleece cloth suitable for various cleaning jobs
- can be used both with solvent-based as well as water-based degreasing agents
- extremely tear-resistant
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 2001	MP Entfettungstuch Dispenser	1



MP Staubbindetuch AntiDust

50 szt. / pieces w pojemniku

Opis:

- antystatyczna szmatka idealna do czyszczenia bazy wodorozcieńczalnej
- bardzo łatwa do rozłożenia, przez co do wykorzystania w 100%
- uwalnianie kleju za pomocą ciepła ręki i niewielkiego nacisku
- optymalna przyczepność kurzu, nie pozostawia kłaczków czy kleju na powierzchni

Najwyższa jakość / Top Quality

Technical Data:

- anti-dust rag, excellent suitable for water-based paints
- very easy unfolding and therefore usable to 100%
- adhesive is activated by the warmth of the hands and by applying a little pressure
- optimal dust adhesion, no fluff or adhesive residue



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 0001	MP Staubbindetuch AntiDust Dispenser	1

MP Staubbindetuch Surface

80 x 80 cm

Opis:

- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
59604 0000	MP Staubbindetuch Surface 1 szt. / pc.	50	1

MP Staubbindetuch Sticky

80 x 80 cm

Opis:

- bezsilikonowa przeciwpyłowa szmatka do czyszczenia powierzchni gotowej do lakierowania
- wygodna w użyciu dzięki plastikowemu opakowaniu
- gwarantuje niezawodną i optymalną przyczepność kurzu
- odpowiednia do wszystkich produktów do lakierowania

Technical Data:

- silicone-free anti-dust rag for reliable cleaning prior to painting
- easy handling by foil packing
- guarantees a reliable and optimal dust adhesion
- suitable for all paint materials



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
58100 28201	MP Staubbindetuch Sticky 1 szt. / pc.	100	1
58100 28202	MP Staubbindetuch Sticky (5 w opak. / pack of 5)	20	1

MP Poliertuchrolle

40 x 38 cm rolka perforowana / perforated roll

Opis:

- ściereczki polerskie o otwartej strukturze, wchłaniające grubsze cząstki w celu delikatnego czyszczenia lakieru
- wolne od substancji wiążących i chemicznych, odporne na rozerwanie, odporne na rozcieńczalniki, nie pozostawiające kłaczków
- wykonane z naturalnych włókien wiskozowych, do wielokrotnego użytku
- w praktycznym pudełku z dozownikiem

Technical Data:

- polishing cloth with an open texture for coarse particles and gentle cleaning of the surface
- free of bonding agents and chemicals, tear and solvent-resistant, lint-free
- made of natural viscose fibres, reusable
- in convenient dispenser box



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59601 27054	MP Poliertuchrolle, 500 odcinków / sheets	24	1



MP Glasreiniger Crystal Clear

Opis:

- nadaje się do wszystkich gładkich powierzchni zarówno w sektorze samochodowym (okna, lusterka), jak i w domu (blachy, blaty robocze, płytki)
- owady, olej, smar i podobne uporczywe zanieczyszczenia są usuwane bez wysiłku
- nie zostawia smug
- przyjemny zapach

Technical Data:

- suitable for all smooth surfaces on vehicles (windows, mirrors) as well as for home use (metal surfaces, work surfaces, tiles)
- insects, oils, grease or similar stubborn stains can be removed with ease.
- fast drying without leaving streaks
- pleasant smell

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57170 1514	MP Glasreiniger Crystal Clear 140 ml	1
57170 1550	MP Glasreiniger Crystal Clear 500 ml	1



MP Microfasertuch Aqua

40 x 40 cm


Opis:

- bardzo miękka, niepyląca, optymalna do czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- niestrzępiąca się

Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber texture for extremely high absorption of dirt, dust and grease residue
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
59603 9000	MP Microfasertuch Aqua niebieska / blue	350	10
59603 9002	MP Microfasertuch Aqua żółta / yellow	350	10
59603 9004	MP Microfasertuch Aqua zielona / green	350	10



MP Microfasertuch Soft

40 x 40 cm


Opis:

- bardzo miękka, optymalna do czyszczenia i konserwacji delikatnych powierzchni
- dzięki zastosowaniu specjalnych włókien mikrofazowych umożliwia usuwanie resztek brudu, kurzu i pozostałości tłuszczu
- silnie absorbująca
- bardzo delikatna, do wszystkich powierzchni
- niestrzępiąca się

Technical Data:

- very soft, perfectly suitable for the cleaning and care of sensitive surfaces
- special microfiber-texture to remove efficiently residues of dirt, dust and grease
- extremely absorbent
- very gentle to all surfaces
- lint-free

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59603 9904	MP Microfasertuch Soft zielona / green	20



MP Schwamm Viskose

Opis:

- gąbka czyszcząca do mycia
- optymalnie pochłania kurz i brud

Technical Data:

- cleaning sponge that is gentle to the paint work
- perfectly absorbs dirt and dust

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56250 0001	MP Schwamm Viskose	10
56115 2300	MP Viskoseschwamm gepresst / pressed sponge 125 x 90 x 32 mm	10

MP Putztuchrollen

Opis:

- perforowane, na rolce
- bez klaczków, odporne na rozcieńczalniki, bardzo chłonne
- do pielęgnacji delikatnych powierzchni
- do wycierania płynów lub usuwania resztek zaschniętego brudu

Technical Data:

- roll of perforated cleaning sheets
- lint-free, solvent-resistant, extremely absorbent
- for treating sensitive surfaces
- for wiping off liquids or for removing dry dirt residue



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
59601 11452	niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 36 x 36 cm	30	1
59601 11436	niebieski / blue, 1000 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11338	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11324	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 3-warstw. / ply, 22 x 36 cm	96	2
59601 11238	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 36 x 36 cm	60	2
59601 11224	niebieski / blue, 500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 22 x 36 cm	96	2
59602 172713	biały / white, 1500 odcinków / sheets, 2-warstw. / ply, 26 x 38 cm	42	2

MP Putzpapierabroller

Opis:

- stabilny, wytrzymały i zajmujący mało miejsca stojak z drążkiem do ściereczek do czyszczenia i polerowania
- do rolek do 40 cm

Technical Data:

- sturdy, robust and space-saving paper dispenser with tear-off blade for cleaning and polishing cloths
- suitable for paper rolls up to 40 cm



MP WipingRollDispenser "Base"

MP WipingRollDispenser "Base"

stojak na czyściwa

MP WipingRollDispenser "Base"

- paper dispenser

MP WipingRollDispenser "BasePlus"

mobilny stojak papieru z uchwytem do worka na śmieci

MP WipingRollDispenser "BasePlus"

- movable paper dispenser with waste disposal bag mount



MP WipingRollDispenser "BasePlus"

MP WipingRollDispenser "Wall"

wieszak do montażu ściennego

MP WipingRollDispenser "Wall"

- paper dispenser for wall mounting

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59601 60953	MP Putzpapierabroller "Base"	1
59601 60955	MP Putzpapierabroller "BasePlus"	1
59603 00967	MP Putzpapierabroller "Wall"	1

Wszystkie stojaki są dostarczane bez wyposażenia dodatkowego!
/ All dispensers are sold **excluding** paper roll!



MP WipingRollDispenser "Wall"



ODZIEŻ OCHRONNA

WORK WEAR

MP HandCareSystem

Opis:

- **MP Schutzlotion PL 3300** chroni skórę podczas stosowania olejów i rozpuszczalników organicznych i zapobiega znacząco wnikaniu środków rozpuszczalnikowych i innych rozpuszczalników roboczych w górne warstwy skóry i tym samym redukuje przyczepność lakierów, grafitu, pyłu metalowego, tłuszczu, klejów i żywic.
- **MP Handreiniger HC 3600** to środek szczególnie dobrze tolerowany przez skórę, został stworzony do usuwania silnie przywierających zanieczyszczeń (także do paznokci) w firmach lakierniczych - jak zanieczyszczenia farb olejnych, lakierów 1K i 2K, żywic i klejów.
- **MP Pflegelotion CL 3900** to specjalny krem do skóry, który można łatwo rozprowadzić, szybko wsiąka w skórę, nie pozostawia tłustego filmu i podczas ciągłego stosowania naturalnie regeneruje skórę.

Technical Data:

- **MP Schutzlotion PL 3300** protects the skin when using oils and organic solvents and considerably reduces the penetration of paint solvents and other solvent-based materials into the outermost skin layer and therefore also the adhesion of paints, graphite, metal dust, grease, adhesives and resins.
- **MP Handreiniger HC 3600** is a particularly kind to the skin hand cleaner and has been especially developed to remove strong and stubborn dirt (even in the nail bed) in the paint industry e.g. stains of oil paint, single- or two-component paints, resins and adhesives.
- **MP Pflegelotion CL 3900** is a special skin care cream that can be spread easily, is quickly absorbed into the skin without leaving a greasy film and enhances the natural regeneration of the skin if applied regularly.



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51075 0000	MP Schutzlotion PL 3300, 1000 ml butelka / bottle	10
51071 0000	MP Handreiniger HC 3600, 250 ml tubka / tube	24
51072 0000	MP Handreiniger HC 3600, 1000 ml butelka / bottle	10
51073 0000	MP Handreiniger HC 3600, 2000 ml butelka miękka / soft bottle	6
51069 0000	MP Handreiniger HC 3600, 10 ltr. kanister / can	1
51078 0000	MP Pflegelotion CL 3900, 1000 ml butelka / bottle	10
51081 0000	MP Pumpdispenser do 1000 ml butelka / bottle	1
51080 0001	MP Kunststoff-Dispenser do / for 2000 ml butelki miękiej / soft bottle	1
51083 0000	MP Pumpdispenser do / for 10 ltr. kanistra / can	1



FFP1 R D
CE 1437

FFP2 R D
CE 1437

MP Feinstaubmasken

Opis:

- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP1 z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi pyłami, filtr klasy 1 / EN 149:2001
- maseczka ochronna MP Feinstaubmaske FFP2 z zaworkiem, do ochrony przed szkodliwymi pyłami, filtr klasy 2 / EN 149:2001

Technical Data:

- MP Feinstaubmaske FFP1 R D dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 1 / EN 149:2001
- MP Feinstaubmaske FFP2 R D dust mask with exhale valve against harmful fine dust of the particle filter class 2 / EN 149:2001

Klasa filtra	Rodzaj zanieczyszczenia powietrza	Czynności
FFP1 P1	Tylko do stosowania przeciwko zanieczyszczeniom z nietoksycznym pyłem / only for use against solid aerosols of non-toxic dusts	kontakt z pyłem / contact with coarse dust
FFP2 P2	Tylko do stosowania przeciwko zanieczyszczeniom o niskiej zawartości toksycznych i rakotwórczych pyłów / only for use against solid aerosols of low toxic and carcinogenic dusts and smoke	kontakt z drewnem, szpachlówką, włóknem szklanym, obróbką metalu (poza PCV), spawaniem / contact with soft wood, bodyfiller, glass fibres, metal work, working with plastics (without PVC), welding work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56116 0800	MP Feinstaubmaske FFP1 R D	10
56116 0801	MP Feinstaubmaske FFP2 R D	10



CE

MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock

Opis:

- maska ochronna z korpusem maski do wielokrotnego użytku
- lekka, z zaworkiem i plastikowym zapięciem z tyłu głowy dla optymalnego komfortu
- zgodna z normą EN
- bez adapterów, możliwość podłączenia ich bezpośrednio do korpusu maski

Technical Data:

- dust mask with reusable half mask
- light weight, plastic head mount with quick fastener
- exhale valve, broad facial support for maximum wearing comfort
- complies to the EN Norm
- no adapter, filters are easy to change thanks to bayonet lock

Składa się z / consists of:

- 1 szt. korpusu półmaski z termoplastycznego, przyjaznego dla skóry tworzywa TPE EN 140:1998 zawiera po 2 szt. filtra A2 EasyLock wg EN 14387:2004 i filterków P3R EasyLock EN 143:2000
1 pc. half-mask made of thermoplastic kind to the skin TPE EN 140:1998 Incl. 2 pcs of A2 filter EasyLock according to EN 14387:2004, and 2 pcs of P3R EasyLock EN 143:2000

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59501 750284	MP ProtectiveHalfMask-Box EasyLock	1

Dodatki / Accessories:

59501 920000	Filtr cząsteczek P3R (2 w opak.) / particle filter P3R (pack of 2)	1
59501 903000	Filtr gazowy A2 (2 w opak.) / gas filter A2 (pack of 2)	1
59501 940000	EasyLock A1B1E1K1 filtr zamienny (2 w opak.) / (pack of 2)	1



Więcej informacji na temat rodzajów klas filtrów.
More information on the types of filter classes.

MP ProtectiveHalfMask X-Change

Opis:

- ergonomiczny kształt i niska waga dla optymalnego komfortu noszenia, nawet podczas dłuższego użytkowania
- optymalnie dopasowane paski na głowę zapewniają pewne trzymanie
- niezakłócone pole widzenia dzięki funkcjonalnemu projektowi maski
- filtry różnych klas dostępne dodatkowo

Składa się z / consists of:

Wielokrotnego użytku półmaski z dwoma filtrami A2 w plastikowym pudełku.

Reusable half mask with two A2 filters in plastic box

Nowość / New

Technical Data:

- Ergonomic shape & low weight for optimum wearing comfort even over longer periods of use
- Optimised head straps for a secure fit
- Unrestricted field of vision thanks to functional mask design
- Filters of different classes also available



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59504 0000	MP ProtectiveHalfMask X-Change	1

Dodatki / Accessories:

59504 0001	Filtr gazowy A2 (2 szt.-opak.) / Replacement filter A2 (pack of 2)	1
59504 0002	Filtr cząsteczek P3R (4 szt.-opak.) / pack of 4)	1
59504 0003	Vorfilterhalter (2 szt.-opak.) / pre-filter mount (pack of 2)	1
59504 0004	EasyLock A1B1E1K1 filtr zamienny (2 szt.-opak.) / (pack of 2)	1

MP Lackierschutzanzug "SaveTex"

Opis:

- jednorazowy kombinezon ochronny z kapturem
- wysoki komfort noszenia dzięki elastycznym mankietom na ramionach i nogach
- odporny na ścieranie, wytrzymały, antystatyczny, oddychający
- CE 0516, Typ 5+6, Kat III

Technical Data:

- disposable painting-overall with hood
- extremely comfortable with with elastic cuffs at wrists and ankles
- abrasion resistant, hard wearing, antistatic, breathable fabric
- CE 0624, Typ 5+6, Kat III



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59601 307613	Rozmiar / size L	25
59601 307614	Rozmiar / size XL	25
59601 307615	Rozmiar / size XXL	25

MP Schutzbrillen

Opis:

Comfort blue

- okulary ochronne z regulowaną wysokością i długością zauszników
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące (przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

Technical Data:

Comfort blue

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant



Comfort blue

Light

- szersze oprawki zapewniają również ochronę boczną
- odporne na zarysowania, nie zaparowujące (przeciwmgielne)
- odporne na działanie rozcieńczalników

Light

- side protection due to wider front side of temples
- scratch-resistant, fog-free (anti-fog)
- short-term solvent-resistant



Light

Panorama

- okulary ochronne z regulowaną wysokością i długością zauszników
- nadają się również do nałożenia na okulary korekcyjne
- duże pole widzenia, specjalna przejrzystość optyczna obiektywu

Panorama

- safety goggles with temples adjustable in height and length
- can be worn over most spectacles
- extra wide field of vision, special optical clearness of safety lenses



Panorama

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59505 0020	MP Schutzbrille Comfort blue	1
59505 0030	MP Schutzbrille Light	1
59505 0010	MP Schutzbrille Panorama	1



MP Nitrilhandschuhe

Opis:

- bezpudrowe rękawice nitylowe, pozwalające uniknąć podrażnień skóry
- zwiększona odporność na rozcieńczalniki
- bardzo elastyczne, optymalne dopasowane i niezaburzające zmysłu dotyku

Technical Data:

- powder-free nitrile gloves to avoid skin irritation
- good resistance to solvents
- highly flexible, perfect fit and outstanding sensation of touch

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
55403 0002	Rozmiar / size S (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 0003	Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 0004	Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 0005	Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 1003	czarne, Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 1004	czarne, Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
55403 1005	czarne, Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1



MP Latexhandschuhe Premium

Opis:

- bezpudrowe rękawice lateksowe, dzięki czemu nie powodują podrażnień skóry
- bardzo elastyczne, bezsilikonowe, na krótko odporne na rozcieńczalniki
- dla osób leworęcznych i praworęcznych
- perfekcyjne dopasowanie, bezproblemowe zaciskanie dłoni

Technical Data:

- powder-free latex gloves, therefore no skin irritation
- extremely flexible, silicone-free, resistant to solvents for a short time
- suitable for left and right handed people
- perfect fit, enclose the hands without a seam

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
55402 6066542	Rozmiar / size M (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
55402 6066569	Rozmiar / size L (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
55402 6067580	Rozmiar / size XL (100 szt. / pcs. - Pack.)	10	1

MP Nitrilhandschuhe Hi-Risk

Opis:

- ekstremalnie stabilne rękawice nitylowe, bezpudrowe
- wyższa odporność na rozpuszczalniki w porównaniu do tradycyjnych rękawic nitylowych
- bardzo elastyczne i bez silikonu

Nowość / New

Technical Data:

- extremely durable nitrile gloves, powder-free
- higher solvent resistance compared to conventional nitrile gloves
- very flexible and silicone-free



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
554016 0003	Rozmiar / size M (50 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
554016 0004	Rozmiar / size L (50 szt. / pcs. - Pack.)	10	1
554016 0005	Rozmiar / size XL (50 szt. / pcs. - Pack.)	10	1

MP Schutzhandschuhe Nitril

Opis:

- ochrona i wysoka odporność przy pracy z różnymi chemikaliami (wytwarzanie/ przetwarzanie żywic epoksydowych)
- dobra przyczepność na mokro i na sucho dzięki wytłoczonej kratce w obszarze śródreżca
- wysoki komfort noszenia i długa żywotność
- długość: ok. 32 cm
- nieprzemakalne
- wysoka odporność na ścieranie
- olejoodporne

Technical Data:

- protection and high resistance when working with chemicals (especially production / processing of epoxy resins)
- grip pattern on the palm offers secure grip in wet and dry conditions
- combines high comfort with durability (flock lined)
- length: approx. 32 cm
- impermeable for liquids
- good abrasion resistance
- oil-repellent



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55401 80009	Rozmiar / size 9	1
55401 80010	Rozmiar / size 10	1

MP Neoprenhandschuhe


Opis:

- rękawice neoprenowe do ochrony podczas czyszczenia lub lakierowania
- dłużej odporne na działanie różnych materiałów
- niezaburzające zmysłu dotyku
- z welurowym wnętrzem, aby uniknąć podrażnień skóry

Bardzo odporne / Highly resistant

Technical Data:

- top-class neoprene gloves for protection when cleaning or painting
- long term resistance against various materials
- does not impair the sense of touch
- with inner velour to avoid irritation of the skin as much as possible



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55401 0008	Rozmiar / size 8	1
55401 0009	Rozmiar / size 9	1
55401 0010	Rozmiar / size 10	1

MP Nitril-Microschaumhandschuh

Opis:

- rękawice z tkaniny poliestrowej do prac, w których wymagana jest wysoka czułość dotykowa
- idealne dopasowanie zapewnia wygodę ruchów
- doskonały chwyt dzięki tłoczeniu po wewnętrznej stronie rękawicy
- oddychające, odporne na działanie olejów i wody

Technical Data:

- gloves made of polyester fabric to fulfill high requirements regarding the sense of touch
- perfect fitting allows optimal mobility
- perfect grip by dots on the palm
- breathable, oil- and water-repellent



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51709 0109	Rozmiar / size 9	1
51709 0110	Rozmiar / size 10	1

MP Montagehandschuh PU

Opis:

- uniwersalne rękawice z odporną na zużycie powłoką PU, zapewniają pewny chwyt
- rozciągliwa struktura umożliwiająca idealne dopasowanie
- optymalna elastyczność
- wysoka czułość dotykowa
- niezwykle wygodne

Technical Data:

- all purpose gloves with tough PU lamination for a safe grip
- stretch material for perfect fitting
- ideal flexibility
- very good sensitivity
- very comfortable



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
51707 0208	Rozmiar / size 8, szary / grey Nowość / New	1
51707 0209	Rozmiar / size 9, szary / grey Nowość / New	1
51707 0210	Rozmiar / size 10, szary / grey Nowość / New	1



**NARZĘDZIA
I WYPOSAŻENIE
DODATKOWE**
PROFESSIONAL TOOLS

MP Exzenterschleifer e-tronic

Opis:

- ergonomiczny design umożliwiający wygodny chwyt
- wymaga mniejszej siły ze względu na minimalną emisję drgań
- bezszczotkowy silnik o niskim poziomie hałasu dla większego komfortu pracy
- łatwo regulowane poziomy prędkości i ustawienia
- 150 mm, zawiera talerz szlifierski na rzep

Technical Data:

- ergonomic design for a comfortable position of the grip
- only little effort is needed because of minimum vibrations
- brushless motor with less noise for operator's comfort
- easily adjustable speed levels and settings
- incl. 150 mm sanding pad velcro



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57206 1025	MP Exzenterschleifer e-tronic, skok 2,5 mm / stroke	1
57206 1050	MP Exzenterschleifer e-tronic, skok 5 mm / stroke	1
Dodatki / Accessories:		
57200 0210	MP Wąż odkurzacza / dust extracion hose, 3,5 m universal	1

MP Polierer exzentrisch

Opis:

- polerka rotacyjna wytwarza nieznaną temperaturę na powierzchni
- idealna do polerowania bez pozostawiania hologramów
- poręczna dzięki ergonomicznemu uchwytowi
- stała 6-stopniowa regulacja obrotów zapewnia optymalną obróbkę danej powierzchni
- delikatne przyspieszenie dzięki elektronicznej regulacji obrotów nie powoduje wyrwania urządzenia z ręki
- wysokiej jakości wykonanie dla długotrwałego użytkowania
- precyzyjnie wykonana przeciwwaga stali obrabianej na maszynie CNC umożliwia szybkie i pewne polerowanie
- moc silnika: 810 W Motor
- ilość obrotów: 1.650 – 4.800 U/min.
- waga: 2,75 kg
- talerz polerski: 15 mm śruba M8, rzep, 125 mm
21 mm śruba M8, rzep, 150 mm

Technical Data:

- this eccentric polisher ensures low heat development on the surface
- perfect for hologram-free polishing
- precise handling thanks to ergonomic grip
- constant speed regulation through 6-step system for optimal surface polishing
- soft start due to electronic speed control to avoid any kick-back effects
- high-quality bearing for long service life
- precision counterweight made of CNC-machined steel enables easy and safe polishing work
- powerful 810 W motor
- speed: 1.650 – 4.800 rpm
- weight: 2,75 kg
- polishing pad: 15 mm M8 thread, velcro, 125 mm
21 mm M8 thread, velcro, 150 mm



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57290 7015	MP Polierer exzentrisch skok 15 mm / stroke, 125 mm Polierteller	1
57290 7021	MP Polierer exzentrisch skok 21 mm / stroke, 150 mm Polierteller	1

Dodatki / Accessories:

- 57103 7015 MP Talerz polerski ø 125 mm do MP Polierer exzentrisch skok 15 mm / stroke
- 57103 7021 MP Talerz polerski ø 150 mm do MP Polierer exzentrisch skok 21 mm / stroke



MP Polierer Electronic

Opis:

- dwa stabilne i ergonomiczne warianty chwytu
- komfortowa w obsłudze, optymalne rozłożenie ciężaru
- wysoka stabilność prędkości, duża wydajność
- niskie nagrzewanie się podczas pracy ciągłej dzięki doskonałemu chłodzeniu
- pobór mocy: 1200 W
- napięcie: 220-230 V/1Ph
- talerz polerski: M14 gwint wewn., rzep, 150 mm
- ilość obrotów: 1.000-3.300 U/min.
- waga: 3700 g/130 oz

Technical Data:

- polisher with two robust and ergonomic grip handles
- comfortable in use, well balanced
- consistent speed, powerful
- perfect cooling system avoids heating up of the polisher
- power consumption: 1200 Watt
- voltage: 220-230 V/1Ph
- polishing pad: M14 inner thread, velcro, 150 mm
- speed: 1.000-3.300 rpm.
- weight: 3700 g/130 oz

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57290 5000	MP Polierer Electronic	1
Dodatki / Accessories:		
57110 0020	MP Polierteller, M14, Ø 150 mm, rzep / velcro	str. / pls. see page 24
57103 6350	MP Polierteller, M14, Ø 117 mm, rzep / velcro	str. / pls. see page 24
57120 5 . . .	MP Cutting Polish 1 kg	str. / pls. see page 22
57120	MP ONE-STEP Polish	str. / pls. see page 22
57120 6 . . .	MP Finish Polish 1 ltr.	str. / pls. see page 22



MP Akkupolierer Mini

Opis:

- w skrzynce z tworzywa sztucznego, wyposażona w zapasową baterię
- do polerowania małych powierzchni w celu porównania lub pomiaru odcieni
- ruchomy przycisk do określania prędkości obrotowej
- ergonomiczny, wygodny uchwyt do wygodnej obsługi

Technical Data:

- provided in a plastic case equipped with an extra accumulator
- for polishing little surfaces for colour matching or measuring
- variable switch for speed control
- ergonomic soft grip for a comfortable handling

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
57290 7000	MP Akkupolierer Mini	1
Dodatki / Accessories:		
57103 6375	MP Finish-Stützteller Ø 75 mm, 5/16", rzep / velcro	str. / pls. see page 10

MP SprayGun Profi S

Opis:

- profesjonalny, wysokowydajny pistolet lakierniczy
- regulacja szerokości i strumienia natrysku, regulacja ilości materiału
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe, dekoracyjne
- zużycie powietrza 200 NI/min. / 1,7 cfm
- ciśnienie 2,5/3,2 bar / 40 psi
- waga ca. 550 g/19 oz
- pojemnik tworzywo sztuczne 0,6 ltr.

Technical Data:

- professional high-performance paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, air-micrometer, material volume regulator
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,2 bar/40 psi
- weight ca. 550 g / 19 oz
- cup 0,6 ltr. plastic



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58111 0000	dysza / nozzle 1,3 mm	1
58111 0001	dysza / nozzle 1,6 mm	1
58111 0002	dysza / nozzle 1,8 mm	1

Dodatki / Accessories:

58111 0011	Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,6 ltr.	1
58111 0013	Zestaw dysz / nozzle-set 1,3 mm	1
58111 0016	Zestaw dysz / nozzle-set 1,6 mm	1
58111 0020	Zestaw dysz / nozzle-set 2,0 mm	1
58111 0025	Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm	1
58111 0098	Zestaw uszczelek / sealing-set	1
58111 0099	Zestaw naprawczy / repair-kit	1
58108 3006	Adapter Walcom Genesi / Slim Kombat pasujący do / suitable for MP (UV) PCS PaintCupSystem	1

MP SprayGun Selena

1,5 mm Düse / nozzle

Opis:

- korzystny cenowo, bardzo wytrzymały pistolet lakierniczy
- optymalny do podkładów i szpachli natryskowych
- lakierowanie samochodowe, przemysłowe, dekoracyjne
- zużycie powietrza 200 NI / min./1,7 cfm
- ciśnienie 2,5 / 3,0 bar / 38 psi
- waga ca. 550 g / 19 oz
- pojemnik tworzywo sztuczne 0,5 l
- gwint pojemnika 3/8" gwint wewn.

Technical Data:

- value for money, extremely robust paint gun with finest paint atomisation
- round- and flat spray regulator, material volume regulator
- optimal for sprayable fillers and polyester putties
- for car refinishing, decorating, industry and carpentry coatings
- air consumption 200 NI/min./1,7 cfm
- pressure 2,5/3,0 bar/38 psi
- weight approx. 550 g / 19 oz
- cup 0,5 l plastic
- thread of cup 3/8" inner thread



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58301 0001	MP SprayGun Selena	1

Dodatki / Accessories:

58301 0011	Pojemnik z tworzywa sztucznego / plastic cup 0,5 ltr.	1
58301 0018	Zestaw dysz / nozzle-set 1,8 mm	1
58301 0025	Zestaw dysz / nozzle-set 2,5 mm	1



MP Pistolenreinigungs-Set

Opis:

- kompletny zestaw różnych szczotek do czyszczenia Twojego pistoletu
- zawiera różne igły i buteleczki z olejem

Technical Data:

- complete set of different cleaning brushes for optimal maintenance of your sprayguns
- including different needles
- including oil flask

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58310 0001	MP Pistolenreinigungs-Set	1



MP Pistolenreinigungs-Set Basic

Opis:

- poręczny, 12-częściowy zestaw do czyszczenia pistoletów, do wyboru różne szczotki do czyszczenia
- łącznie ze smarem do iglicy

Technical Data:

- compact 12-piece gun cleaning set with selection of different cleaning brushes
- incl. lubricant for the paint needle

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58310 0000	MP Pistolenreinigungs-Set Basic	1

MP Kartuschenpresse

Opis:

- mechanizm tłoka oporowego, zabezpieczenie przed kapaniem
- wysokiej jakości, stabilna konstrukcja

Technical Data:

- piston mechanism, drip blocker
- high quality and robust construction

Skelett



MP Kartuschenpresse Skelett

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji otwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml

MP Kartuschenpresse Skelett

- manual cartridge gun in open frame variation for 310 ml cartridges

Standard



MP Kartuschenpresse Standard

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji półotwartej do mas natryskowych o poj. 310 ml

MP Kartuschenpresse Standard

- manual cartridge gun in semi-open variation for 310 ml cartridges

Profi



MP Kartuschenpresse Profi

- pistolet ręczny do mas natryskowych w wersji zamkniętej do mas natryskowych w kartuszach o poj. 310 ml i w folii do 400 ml

MP Kartuschenpresse Profi

- manual cartridge gun in closed variation with aluminium shaft for 310 ml cartridges or foil tubes up to 400 ml

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56208 0000	MP Kartuschenpresse Skelett	1
56207 0000	MP Kartuschenpresse Standard	1
56206 0000	MP Kartuschenpresse Profi	1

MP Papierabroller

Opis:

- do papieru maskującego o szer. 22, 60 i 90 cm
- z automatycznym podajnikiem taśmy

MP Papierabroller "Base"

- przenośny stojak do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

MP Papierabroller "Incline"

- bardzo oszczędzający miejsce, mobilny dozownik do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

MP Papierabroller "Wall"

- wieszak do montażu ściennego, do wydajnej i szybkiej pracy przy maskowaniu

Technical Data:

- dispenser for 22, 60 and 90 cm masking paper
- with automatic tape roller

MP Papierabroller "Base"

- mobile dispenser for fast and efficient masking work

MP Papierabroller "Incline"

- very space-saving, mobile dispenser for fast and efficient masking work

MP Papierabroller "Wall"

- wall mounted dispenser for fast and efficient masking work



MP Papierabroller „Base”



MP Papierabroller „Incline”



MP Papierabroller "Wall"

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
55101 402020	MP Papierabroller "Base"	1
55101 402010	MP Papierabroller "Incline"	1
55101 403010	MP Papierabroller "Wall"	1

MP Handbürste Stahldraht

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56112 0002	2-rzędowa / rows	12
56112 0004	4-rzędowa / rows	12
56112 0006	6-rzędowa / rows	12



MP Beizbürste Leder Fibre

3/7 rzędowa / rows


Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56112 0707	175 x 60 mm	1



MP Beizbürste

miętko pofalowany drut brązowy / soft crinkled bronze wire

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56112 0800	180 x 60 mm	1





MP Malerspachtel Profi

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56110 0003	Rozmiar / size 3 cm	12
56110 0004	Rozmiar / size 4 cm	12
56110 0005	Rozmiar / size 5 cm	12
56110 0006	Rozmiar / size 6 cm	12
56110 0007	Rozmiar / size 7 cm	12
56110 0008	Rozmiar / size 8 cm	12
56110 0010	Rozmiar / size 10 cm	12



MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm


Opis:

- zestaw szpachelek plastikowych do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- plastic spreader set for applying 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56211 0000	MP Kunststoffspachtelsatz "SpreaderSet-P"	1



MP Metallspachtelsatz "SpreaderSet-M"

50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Opis:

- zestaw szpachelek metalowych do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczne
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- metal spreader set for applying 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
56212 0000	MP Metall-Spachtelsatz "SpreaderSet-M"	100	1



MP Karoseriespachtel "Spreader-P"

120 x 80 mm

Opis:

- szpachelka do karoserii z tworzywa sztucznego do nakładania szpachli 1K i 2K
- bardzo elastyczna
- do szpachlowania i modelowania

Technical Data:

- plastic spreader for tapping 1K- and 2K-body filler materials
- highly flexible
- for filling and remodelling work

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56110 2208	MP Karoseriespachtel "Spreader-P"	10

MP Gummispachtel "RubberSpreader"

Opis:

- wysokoelastyczna gumowa szpachla
- nakłada bardzo gładką powierzchnię
- do szpachlowania i modelowania
- idealnie nadaje się do nadawania najtrudniejszych kształtów

Technical Data:

- highly flexible rubber spreader
- generates very smooth surfaces
- for filling and remodelling work
- perfectly suitable to to recreate the most difficult shapes



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56110 2310	100 x 65 mm	5
56110 2312	120 x 80 mm	5


MP Nassfilm-Schichtdickenmesser

Opis:

- narzędzie pomocne w mierzeniu grubości mokrej powłoki lakierniczej
- zakres pomiaru: 0-2000 μ
- nadruk skali odporny na rozcieńczalniki

Technical Data:

- tool for determination of the thickness of liquid coatings
- accuracy of measurement: 0-2000 μ
- solvent-resistant scales



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59710 0000	6-kąt z aluminium / hexagon shaped aluminium	1

MP Ionisierungspistole X-ION

Opis:

- poręczny pistolet do odmuchiwania i neutralizacji naładowania elektrostatycznego
- czyści i neutralizuje w jednym procesie pracy
- redukuje wtrącenia w lakierze podczas lakierowania
- nie wymaga przyłącza elektrycznego
- dopuszczony do zastosowania w kabinach lakierniczych zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU
- w praktycznym opakowaniu z tworzywa sztucznego
- zalecane ciśnienie robocze: 3 ~ 6 bar
- napięcie wewnętrzne: 3.5kV AC (10kHz)
- odstęp roboczy od elementu: 10 – 50 cm
- waga: 200 g
- złączka: 1/4" nypel szybkozłączki

Technical Data:

- handy compressed-air operated air gun for neutralising electrostatic charge
- cleans and neutralises in a single step
- reduces dust inclusions during painting
- no power supply necessary
- approved for use in spray booths according to ATEX directive 2014/34/EU
- in a practical plastic case
- recommended
- operating pressure: 3 ~ 6 bar
- internal voltage: 3.5kV AC (10kHz)
- working distance: 10 - 50 cm
- weight: 200 g
- compressed air connection: 1/4" quick plug nipple



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58307 0001	MP Ionisierungspistole X-ION	1

MP PCS PaintCupSystem



Opis:

- system kubków do mieszania, lakierowania, dolewania i przechowywania farb oraz prac lakierniczych w różnych pozycjach również powyżej głowy
- zestaw zawiera kubek zewnętrzny ze skalą, 50 kubków wewnętrznych miękkich, 50 pokrywek z zintegrowanym sitkiem, 20 korków i pierścien mocujący
- do wyboru sitka 125 µm lub 190 µm
- dodatkowo dostępne są adaptery do wszystkich pistoletów występujących w sprzedaży

Technical Data:

- cup system for mixing, painting, refilling and storing paints and lacquers
- allows painting work in various positions even overhead
- this set contains an outer cup with scaling, 50 inner cups, 50 lids with integrated strainer, 20 caps and one fastening ring
- optionally with 125 µm or 190 µm strainer
- adapter for all usual spray guns is additionally available

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58108 1200	MP PCS 200ml 125µm	1
58108 1205	MP PCS 200ml 190µm	1
58108 1400	MP PCS 400ml 125µm	1
58108 1405	MP PCS 400ml 190µm	1
58108 1650	MP PCS 650ml 125µm	1
58108 1655	MP PCS 650ml 190µm	1
58108 1850	MP PCS 850ml 125µm	1
58108 1855	MP PCS 850ml 190µm	1
MP UV PCS		
58108 0650	MP PCS 650ml 125µm	1



Dodatki / Accessories:

Adapter dla / adapter for MP PCS PaintCupSystem

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
58108 3001	Adapter DeVilbiss / Starchem	1
58108 3002	Adapter Iwata WS400, LS400, AZ3	1
58108 3003	Adapter Sata Jet B / Iwata W400	1
58108 3004	Adapter Sata QCC / minijet 4400	1
58108 3005	Adapter Sata minijet4 / 3000B	1
58108 3006	Adapter Walcom Genesi / Slim Kombat	1
58108 3007	Adapter Walcom Ego / Slim / Slim Xlight	1
58108 3008	Adapter Sagola 3300G, 4100G, 4200G	1
58108 3009	Adapter Sagola 4100GTO, 4400, 4500XTREME	1
58108 3010	Adapter Optima 500, 500I, 800, 800C, 800I	1
58108 3011	Adapter 16 mm, 1,5 mm gwint zewnętrzny / External thread	1
58108 3012	Adapter Iwata LPH 80	1
58108 3013	Adapter 3M	1



Tabela z pasującymi pistoletami lakierniczymi i adapterami



Tabular overview of the suitable spray guns for each adapter

MP Mischbecher "MixingCups"

Opis:

- jednorazowy kubek do mieszania każdego rodzaju lakieru
- przezroczyste, wysokiej jakości tworzywo sztuczne z dokładną i czytelną skalą
- można ustawiać jeden w drugim
- optymalny do mieszania lakierów wodnych
- antystatyczny

Technical Data:

- disposable mixing cups for mixing of all kinds of paint
- transparent high quality plastic with exact and easy to read scales
- mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1
- stackable
- perfectly suitable for water-based paints
- antistatic



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Pal. / Pal.	Opak. / Unit
58105 0385	385 ml	12000	200
58105 0750	750 ml	6000	200
58105 1400	1400 ml	3200	200
58105 2300	2300 ml	1800	100
58106 0385	Pokrywka / lid 385 ml		200
58106 0750	Pokrywka / lid 750 ml		200
58106 1400	Pokrywka / lid 1400 ml		100
58106 2300	Pokrywka / lid 2300 ml		100

MP Mischbecher 5000 ml

Proporcje mieszania / mixing ratio 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 11:1

58105 5000	MP Mischbecher 5000 ml	40
58106 5000	Pokrywka / lid 5000 ml	40



MP PaintCan

Opis:

- pojemniki z tworzywa sztucznego do mieszania wszelkiego rodzaju farb i lakierów
- wytłoczona skala objętościowa
- wysokoelastyczne, odporne na stłuczenie, bez silikonu, przyjazne dla środowiska
- łatwość nalewania dzięki odpowiedniemu kształtowi

Technical Data:

- plastic jug for mixing all types of paints and lacquers
- imprinted volume scale
- highly flexible, break-proof, silicone free, environmentally friendly
- easy to pour due to special spout



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
59450 0387	MP PaintCan 1 ltr.	36	1
59450 0386	MP PaintCan 3 ltr.	12	1
59450 0394	MP PaintCan 5 ltr.	12	1

MP Pinselflasche

Opis:

- 50-mililitrowa plastikowa butelka z pędzelkiem zintegrowanym z nakrętką
- do naprawy drobnych uszkodzeń itp.
- łatwe mieszanie lakieru przez potrząsanie, dzięki stalowej kulce
- nadaje się do lakierów wodorozcieńczalnych

Nowa jakość / New Quality

Technical Data:

- 50 ml plastic bottle with an integrated brush in the screw-on lid
- to repair of stone-chips etc.
- easy mixing of the paint by stainless-steel ball
- suitable for water-based paints



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
59450 0368	MP Pinselflasche 50 ml	100



MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"

Opis:

- dozownik z pompką do napełnienia środkiem czyszczącym i zmywaczem silikonowym
- z wysokostabilnego tworzywa sztucznego, niezawierającego silikonu i odpornego na zmywacze
- ze specjalnymi, odpornymi na rozpuszczalniki uszczelkami

Technical Data:

- pump sprayer for cleaning agents and silicone remover
- made of highly robust, silicone-free, solvent-resistant plastic
- with special solvent-resistant seals
- integrated level indicator



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Karton / Box	Opak. / Unit
59801 0000	MP Druckpumpzerstäuber "PumpSprayer"	60	1
Dodatki / Accessories:			
59801 0001	Zestaw uszczeliek / set of seals		1
59801 0004	MP Marking Caps 5 szt. w opak. / pack of 5		1

MP Cutter

Opis:

- wysoka jakość, solidna konstrukcja
- żebrowana rękojeść z tworzywa sztucznego zapewnia dobre i bezpieczne używanie
- z wewnętrzną komorą ostrza
- z odłamowanymi ostrzami wykonanymi z hartowanej stali

Technical Data:

- high quality, robust design
- grooved plastic handle for a good and safe handling
- with the blade shaft situated inside
- with snap off blades made of tempered steel



Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
56260 0009	MP Cutter Profi (ze stalowym prowadnikiem / with steel track), 9 mm	24
56260 0018	MP Cutter Profi (ze stalowym prowadnikiem / with steel track), 18 mm	24
Dodatki / Accessories:		
56257 0009	MP Ostrza zapasowe / refill blades (10 szt. / pcs.), 9 mm	20
56257 0018	MP Ostrza zapasowe / refill blades (10 szt. / pcs.), 18 mm	20



MP Rührstäbe

Opis:

- do mieszania farb i lakierów
- optymalna także do lakierów wodorozcieńczalnych

Technical Data:

- stirrer for stirring paints and lacquers
- also suitable for water-based paints

Nr art. / Item-No.	Opis / Description	Opak. / Unit
Mieszadło drewniane / wooden stir stick		
58102 4001	35 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box	1
58102 4003	25 x 3 cm, 500 szt. / pcs. w kartonie / cardboard box	1
Mieszadło z tworzywa sztucznego / plastic stir stick		
58121 9511	25 cm, 200 szt. / pcs.	1
58121 9520	20 cm, 250 szt. / pcs., w kształcie litery S w dyspenserze / S-shaped in dispenser box	1



www.master-products.com

MIPA SE

Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach
Tel.: +49 8703 92 20 · Fax: +49 8703 92 21 00
E-Mail: mipa@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com



MIPA Polska Sp. z o.o.

Kujawska 17G · PL 86-050 Solec Kujawski
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.pl